























**CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ**
**Platnosť od 25.5.2009**

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci	Výkon vykurovací	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky	Hlučnosť vonkajšej jednotky	Rozmery vnútornej jednotky	Rozmery vonkajšej jednotky	PREDAJNÁ CENA	
		kW	kW		dB(A)	dB(A)	š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	BEZ DPH	S DPH
<b>NÁSTENNÉ JEDNOTKY</b>										
<b>PRINC SERIE</b>										
	<b>ASH-09AP</b>	2,6	2,8	R410A	28-32-35-38	50	710x250x180 / 7	720x430x260 / 25	368,91	439
	<b>ASH-12AP</b>	3,2	3,6	R410A	31-35-38-40	52	770x250x180 / 8,5	848x540x320 / 35	402,52	479
	<b>ASH-09APa</b>	2,6	2,8	R410A	28-32-35-38	50	710x250x180 / 7	720x430x260 / 25	368,91	439
	<b>ASH-12APa</b>	3,2	3,6	R410A	31-35-38-40	52	770x250x180 / 8,5	848x540x320 / 35	402,52	479
<b>KING SERIE</b>										
	<b>ASH-09AK</b>	2,7	2,9	R410A	34-36-38-40	52	740x250x180 / 8	848x540x320 / 35	419,33	499
	<b>ASH-13AK</b>	3,5	4,0	R410A	32-36-39-41	52	805x280x210 / 9	848x540x320 / 40	461,34	549
<b>QUEEN SERIE</b>										
	<b>ASH-09AQ</b>	2,5	2,7	R410A	36	54	830x285x206 / 12	848x540x320 / 40	557,14	663
	<b>ASH-13AQ</b>	3,5	3,7	R410A	40	55	830x285x206 / 12	848x540x320 / 40	584,87	696
	<b>ASH-18AQ</b>	5,3	5,6	R410A	43	55	830x285x206 / 12	848x540x320 / 40	621,01	739
	<b>ASH-24AQ</b>	7,0	7,6	R410A	45	58	907x290x213 / 12	950x700x412 / 59	923,53	1 099
<b>FLAT SERIE</b>										
	<b>ASH-09AF</b>	2,5	2,7	R410A	36	52	1015x290x150 / 11	848x540x320 / 32	528,57	629
	<b>ASH-12AF</b>	3,5	3,7	R410A	44	57	1015x290x150 / 11	848x540x320 / 36	562,18	669
<b>TITAN SERIE</b>										
	<b>ASH-28AT</b>	8,0	8,8	R410A	49	60	1178x326x227 / 17,5	950x840x412 / 90	1 226,05	1 459
<b>AC INVERTER - DIGITAL INVERTER SERIE</b>										
	<b>ASH-09CI</b>	2,7 (0,9-2,9)	2,9 (0,9-3,4)	R407C	38	52	830x285x189 / 11	848x540x260 / 40	529,41	630
	<b>ASH-12CI</b>	3,5 (0,9-3,7)	4,1 (0,9-4,3)	R407C	39	55	830x285x189 / 11	848x540x260 / 41	612,61	729
<b>DC INVERTER - NORDIC SERIE</b>										
	<b>ASH-09AIN</b>	3,2	4,0	R410A	33-36-40	54	770x250x180 / 8,5	848x540x320 / 40	637,82	759
	<b>ASH-12AIN</b>	4,1	4,3	R410A	38-39-42	55	830x285x189 / 11	848x540x260 / 40	688,24	819
	<b>ASH-18AIN</b>	5,1	6,3	R410A	42-45-47	57	907x290x231 / 13	840x675x304 / 52	1 024,37	1 219
<b>DC INVERTER - QUEEN INVERTER SERIE</b>										
	<b>ASH-09AIQ</b>	2,5 (1,0-3,2)	2,7 (1,1-4,0)	R410A	35	53	830x285x206 / 12	848x540x320 / 40	629,41	749
	<b>ASH-13AIQ</b>	3,5 (2,0-3,8)	3,8 (2,0-4,0)	R410A	42	52	830x285x206 / 12	848x540x320 / 40	671,43	799
	<b>ASH-18AIQ</b>	4,5 (2,3-5,0)	5,0 (2,3-5,3)	R410A	45	56	830x285x206 / 12	846x685x300 / 52	999,16	1 189





**CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ**
**Platnosť od 25.5.2009**

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci	Výkon vykurovací	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky	Hlučnosť vonkajšej jednotky	Rozmery vnútornej jednotky	Rozmery vonkajšej jednotky	PREDAJNÁ CENA	
		kW	kW		dB(A)	dB(A)	š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	BEZ DPH	S DPH
<b>MULTISPLIT NÁSTENNÉ JEDNOTKY</b>										
<b>SLIM MULTI SERIE</b>										
	<b>ASH-09x2CS</b>	2,7+2,7	2,9+2,9	R407C	38	58	770x250x180 / 8,5	950x710x412 / 65	755,46	899
	<b>ASH-12x2CS</b>	3,5+3,5	3,8+3,8	R407C	41	60	770x250x180 / 8,5	950x840x412 / 72	881,51	1 049
	<b>ASHC-07x2+12CS</b>	1,8x2+3,2	*	R407C	40	60	770x250x180 / 8,5	950x840x412 / 71	1 091,60	1 299
	<b>ASHC-07x4CS</b>	1,8x4	*	R407C	36	60	770x250x180 / 8,5	950x840x412 / 71	1 343,70	1 599
<b>QUEEN MULTI SERIE</b>										
	<b>ASH-09+12AQ</b>	2,5+3,5	2,7+3,7	R410A	30-33-38	52-55-58	830x285x206 / 12	950x700x412 / 65	1 091,60	1 299
<b>SLIM MULTI AC INVERTER SERIE</b>										
	<b>ASH-09x2CI</b>	5,0 (2,4-6,0)	6,0 (3,0-7,0)	R407C	40	60	770x250x180 / 8,5	950x700x420 / 64	1 115,13	1 327
	<b>ASH-07x4CI</b>	7,5 (2,6-8,0)	7,8 (2,8-8,8)	R407C	40	60	770x250x180 / 8,5	950x840x420 / 75	1 952,10	2 323
<b>QUEEN MULTI DC INVERTER SERIE</b>										
	<b>ASH-09x2AIQ</b>	2,5x2	2,8x2	R410A	36	56	830x285x206 / 12	950x700x420 / 58	1 170,59	1 393
	<b>ASH-09x3AIQ</b>	2,5x3	2,8x3	R410A	36	60	830x285x206 / 12	950x840x420 / 82	1 840,34	2 190
	<b>ASH-07x4AIQ</b>	1,8x4	2,3x4	R410A	36	60	830x285x206 / 12	950x840x420 / 85	2 063,87	2 456
<b>FREE COMBI DC INVERTER SERIE - WALL VNÚTORNÉ JEDNOTKY</b>										
	<b>FC-H07AIN</b>	2,0	2,5	R410A	28-30-34-38	-	770x190x250 / 8,5	-	167,23	199
	<b>FC-H09AIN</b>	2,5	3,2	R410A	28-30-34-38	-	770x190x250 / 8,5	-	180,67	215
	<b>FC-H12AIN</b>	3,5	4,0	R410A	30-32-34-40	-	830x285x189 / 11,0	-	233,61	278
	<b>FC-H18AIN</b>	5,1	6,3	R410A	36-40-43-46	-	1020x310x228 / 13	-	281,51	335
<b>FREE COMBI DC INVERTER SERIE - WALL FLAT VNÚTORNÉ JEDNOTKY</b>										
	<b>FC-H07AIF</b>	2,0	2,5	R410A	28-34-37	-	1005x290x150 / 11	-	200,84	239
	<b>FC-H09AIF</b>	2,5	3,2	R410A	28-34-38	-	1005x290x150 / 11	-	209,24	249
	<b>FC-H12AIF</b>	3,5	4,0	R410A	28-36-40	-	1005x290x150 / 11	-	242,86	289
<b>FREE COMBI DC INVERTER SERIE - FLOOR CEILING VNÚTORNÉ JEDNOTKY</b>										
	<b>FC-F09AI</b>	2,6	2,8	R410A	32-40-45	-	836x695x238 / 27	-	315,13	375
	<b>FC-F12AI</b>	3,5	3,8	R410A	36-43-46	-	836x695x238 / 27	-	335,29	399
	<b>FC-F18AI</b>	5,2	5,6	R410A	47-50-54	-	836x695x238 / 27	-	377,31	449
<b>FREE COMBI DC INVERTER SERIE - DUCT VNÚTORNÉ JEDNOTKY</b>										
	<b>FC-D09AI</b>	2,6	2,9	R410A	30-37-37	-	913x220x680 / 27	-	310,08	369
	<b>FC-D12AI</b>	3,5	3,7	R410A	33-40-40	-	913x220x680 / 27	-	357,14	425
	<b>FC-D18AI</b>	5,0	5,8	R410A	33-42-42	-	1012x266x736 / 36	-	419,33	499

**CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ**
**Platnosť od 25.5.2009**



KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci	Výkon vykurovací	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky	Hlučnosť vonkajšej jednotky	Rozmery vnútornej jednotky	Rozmery vonkajšej jednotky	PREDAJNÁ CENA	
		kW	kW		dB(A)	dB(A)	š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	BEZ DPH	S DPH
<b>FREE COMBI DC INVERTER SERIE - CASSETTE VNÚTORNÉ JEDNOTKY</b>										
	FC-C12AI	3,5	4,1	R410A	36-40-44	-	600x230x600 / 20	panel 650x650	394,12	469
	FC-C18AI	5,0	5,5	R410A	39-44-47	-	600x230x600 / 20	panel 650x650	444,54	529
<b>FREE COMBI DC INVERTER SERIE - VONKAJŠIE JEDNOTKY</b>										
	FC-E18AI	5,0 (2,1-6,2)	5,6 (1,6-6,5)	R410A	-	56	-	913x680x378 / 52	797,48	949
	FC-E21AI	6,3 (1,9-6,6)	7,2 (1,6-7,5)	R410A	-	58	-	1018x840x412 / 72	1 007,56	1 199
	FC-E24AI	7,0 (2,7-10,0)	8,5 (2,8-11,0)	R410A	-	60	-	1018x840x412 / 75	1 259,66	1 499
	FC-E28AI	8,0 (2,7-10,0)	9,3 (2,8-11,0)	R410A	-	60	-	1018x840x412 / 75	1 511,76	1 799
<b>PARAPETNO PODSTROPNÉ JEDNOTKY</b>										
<b>FLOOR-CEILING SERIE</b>										
	ASF-36A	10,5	11,4	R410A	45	57	1285x660x198 / 34	990x960x360 / 90	1 780,67	2 119
	ASF-60A	17,0	20,0	R410A	47	58	1610x660x240 / 52	940x1245x340 / 112	2 268,07	2 699
<b>FLOOR-CEILING LARGE SERIE</b>										
	ASF-09AL	2,6	2,8	R410A	45	54	836x695x238 / 27	848x540x320 / 30	852,94	1 015
	ASF-12AL	3,5	3,8	R410A	46	56	836x695x238 / 27	848x540x320 / 40	924,37	1 100
	ASF-18AL	5,2	5,6	R410A	54	59	836x695x238 / 27	913x680x378 / 52	1 033,61	1 230
	ASF-24AL	7,0	7,6	R410A	50	57	1300x600x188 / 32	1018x840x412 / 75	1 378,15	1 640
	ASF-36AL	10,5	11,1	R410A	51	62	1590x695x238 / 42	1032x1250x412 / 112	2 138,66	2 545
	ASF-42AL	12,3	13,2	R410A	53	62	1590x695x238 / 42	1032x1250x412 / 112	2 239,50	2 665
<b>FLOOR-CEILING DC INVERTER SERIE</b>										
	ASF-18AI	5,0	5,8	R410A	38-40-42	56	1012x736x266 / 36	848x540x320 / 36	1 259,66	1 499
	ASF-24AI	7,0	8,0	R410A	40-42-44	59	1270x504x268 / 37	913x680x378 / 51	1 595,80	1 899
	ASF-36AI	10,0	12,0	R410A	46-48-50	62	1251x744x290 / 57	950x1250x412 / 128	2 520,17	2 999
	ASF-36AI-3	10,0	12,0	R410A	46-48-50	62	1251x744x290 / 57	950x1250x412 / 128	2 605,04	3 100
	ASF-42AI-3	12,0	14,0	R410A	46-48-50	63	1251x744x290 / 57	950x1250x412 / 128	2 713,45	3 229
<b>KAZETOVÉ JEDNOTKY</b>										
<b>CASSETTE SERIE</b>										
	ASC-12A	3,5	4,1	R410A	44	54	600x600x230 / 20	848x320x540 / 40	974,79	1 160
	ASC-18A	5,0	5,5	R410A	47	59	600x230x600 / 20	950x700x412 / 65	1 091,60	1 299
	ASC-24A	7,0	7,3	R410A	47	59	840x240x840 / 30	950x840x412 / 75	1 550,42	1 845
	ASC-36A	10,0	10,5	R410A	54	63	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 112	2 184,87	2 600
	ASC-42A	12,0	12,5	R410A	54	63	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 112	2 231,09	2 655


**CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ**
**Platnosť od 25.5.2009**

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci	Výkon vykurovací	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky	Hlučnosť vonkajšej jednotky	Rozmery vnútornej jednotky	Rozmery vonkajšej jednotky	PREDAJNÁ CENA	
		kW	kW		dB(A)	dB(A)	š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	BEZ DPH	S DPH
<b>CASSETTE DC INVERTER SERIE</b>										
	<b>ASC-18AI</b>	5,0	5,8	R410A	47	56	600x230x600 / 20	848x540x320 / 36	1 259,66	1 499
	<b>ASC-24AI</b>	7,0	8,0	R410A	47	59	840x240x840 / 30	913x680x378 / 51	1 637,82	1 949
	<b>ASC-36AI</b>	10,0	12,0	R410A	53	62	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 128	2 637,82	3 139
	<b>ASC-36AI-3</b>	10,0	12,0	R410A	53	62	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 128	2 730,25	3 249
	<b>ASC-42AI-3</b>	12,0	14,0	R410A	53	63	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 128	2 839,50	3 379
<b>KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>										
<b>DUCT SERIE</b>										
	<b>ASD-09A</b>	2,6	2,9	R410A	36	55	913x220x680 / 27	750x530x250 / 32	726,89	865
	<b>ASD-12A</b>	3,5	3,7	R410A	38	56	913x220x680 / 27	750x530x250 / 32	932,77	1 110
	<b>ASD-18A</b>	5,0	5,8	R410A	40	56	980x276x736 / 36	750x530x250 / 32	1 134,45	1 350
	<b>ASD-24A</b>	7,0	8,0	R410A	44	59	1270x268x504 / 37	950x700x412 / 59	1 512,61	1 800
	<b>ASD-36A</b>	10,0	11,0	R410A	46	60	1251x290x744 / 57	950x840x412 / 90	2 138,66	2 545
	<b>ASD-41A</b>	12,0	14,5	R410A	46	62	1251x290x744 / 57	950x1250x412 / 112	2 285,71	2 720
	<b>ASD-60A</b>	16,0	19,0	R410A	51	64	1251x330x788 / 66	950x1250x412 / 123	2 747,90	3 270
<b>DUCT DC INVERTER SERIE</b>										
	<b>ASD-18AI</b>	5,0	5,5	R410A	46-50-54	56	836x238x695 / 27	848x540x320 / 40	1 293,28	1 539
	<b>ASD-24AI</b>	7,0	8,0	R410A	46-48-50	56	1300x188x600 / 32	840x685x300 / 56	1 646,22	1 959
	<b>ASD-36AI</b>	10,0	12,0	R410A	49-51-53	62	1590x238x695 / 42	950x1250x412 / 128	2 587,39	3 079
	<b>ASD-36AI-3</b>	10,0	12,0	R410A	49-51-53	62	1590x238x695 / 42	950x1250x412 / 128	2 671,43	3 179
	<b>ASD-42AI-3</b>	12,0	14,0	R410A	49-51-53	63	1590x238x695 / 42	950x1250x412 / 128	2 805,88	3 339
<b>KONDENZAČNÉ JEDNOTKY</b>										
<b>KONDENZAČNÉ JEDNOTKY</b>										
	<b>ASE-18A</b>	5,2	*	R410A	*	55,5	*	845x695x335 / 52	584,03	695
	<b>ASE-24A</b>	7,0	*	R410A	*	58	*	895x860x355 / 67	802,52	955
	<b>ASE-36A</b>	10,6	*	R410A	*	63,5	*	990x960x360 / 101	1 084,03	1 290
	<b>ASE-48A</b>	14,0	*	R410A	*	59	*	940x1245x340 / 108	1 260,50	1 500
	<b>ASE-60A</b>	17,6	*	R410A	*	60	*	940x1245x340 / 108	1 436,97	1 710

**CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ**

Platnosť od 25.5.2009

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci	Výkon vykurovací	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky	Hlučnosť vonkajšej jednotky	Rozmery vnútornej jednotky	Rozmery vonkajšej jednotky	PREDAJNÁ CENA	
		kW	kW		dB(A)	dB(A)	š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	BEZ DPH	S DPH
<b>KOMPAKTNÁ JEDNOTKA K MONTÁŽI NA STENU</b>										
<b>WALL SINGLE SERIE</b>										
	<b>AW-12A (silver)</b>	3,5	3,7	R410A	52	*	695x905x380 / 47	*	600,84	715
	<b>AW-12AG (grey)</b>	3,5	3,7	R410A	52	*	695x905x380 / 47	*	600,84	715
<b>MOBILNÉ JEDNOTKY</b>										
<b>MOBILE SERIE</b>										
	<b>AMC-09C</b>	2,5	*	R407C	51	*	450x840x370 / 31	*	428,57	510
	<b>AMC-14Aa</b>	3,8	*	R410A	57	*	546x840x405 / 47	*	529,41	630
<b>PRÍSLUŠENSTVO</b>										
<b>PRÍSLUŠENSTVO</b>										
	<b>SWK-20</b>	Zimná sada pre klimatizácie			Obsahuje: termostat, topný pásik, regulátor otáčok, čidlo				133,61	159
	<b>ZJ4011A</b>	Centrálny ovládač pre DUCT SERIE R410a, DC INVERTER DUCT + CASSETTE+ FLOOR CEILING						74,79	89	
	<b>FF1..13</b>	Obrazová samolepiaca fólia k modelom ASH-xxAF, číslo 1 až 13						15,97	19	
	<b>BAW12</b>	Sada k montáži na stenu pre AW-12A						12,61	15	

ODVLHČOVAČE MODEL	Výkon odvlhčovania	Cirkulácia vzduchu	Typ chladiva	Hlučnosť jednotky	Napätie/ frekvencia	Rozmery jednotky	PREDAJNÁ CENA		
	l/den	m³/h		dB(A)			V/Hz	š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	BEZ DPH
<b>ODVLHČOVAČE VZDUCHU</b>									
<b>ODVLHČOVAČE</b>									
	<b>CFO-12E</b>	12,0	120,0	R134A	41	220-240/50	380x545x261,5 / 12,5	192,44	229
	<b>CFO-20E</b>	20,0	150,0	R134A	43	220-240/50	380x545x261,5 / 14,0	214,29	255

Uvedené ceny platia pre odber tovaru u dodávateľa.

Zmena cien vyhradená.

## Kombinácia FREE COMBI

pre FC-E18AI														
Jedna vnútorná jednotka			Dve vnútorné jednotky											
2,0	2,5	3,5	2,0 + 2,0	2,5 + 2,5										
pre FC-E21AI														
Jedna vnútorná jednotka			Dve vnútorné jednotky											
2,0	2,5	3,5		2,5 + 2,0	3,5 + 2,0									
					3,5 + 2,5									
pre FC-E24AI														
			Dve vnútorné jednotky			Tri vnútorné jednotky								
			2,0 + 2,0	2,5 + 2,0	3,5 + 2,0	5,0 + 2,0	2,0 + 2,0 + 2,0	2,5 + 2,0 + 2,0	3,5 + 2,0 + 2,0	5,0 + 2,0 + 2,0				
				2,5 + 2,5	3,5 + 2,5	5,0 + 2,5		2,5 + 2,5 + 2,0	3,5 + 2,5 + 2,0	5,0 + 2,5 + 2,0				
					3,5 + 3,5	5,0 + 3,5		2,5 + 2,5 + 2,5	3,5 + 2,5 + 2,5	5,0 + 2,5 + 2,5				
									3,5 + 3,5 + 2,0	5,0 + 3,5 + 2,0				
									3,5 + 3,5 + 2,5	5,0 + 3,5 + 2,5				
										5,0 + 3,5 + 3,5				
pre FC-E28AI														
			Dve vnútorné jednotky			Tri vnútorné jednotky				Štyri vnútorné jednotky				
			2,0 + 2,0	2,5 + 2,0	3,5 + 2,0	5,0 + 2,0	2,0 + 2,0 + 2,0	2,5 + 2,0 + 2,0	3,5 + 2,0 + 2,0	5,0 + 2,0 + 2,0	2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0	2,6 + 2,0 + 2,0 + 2,0	3,5 + 2,0 + 2,0 + 2,0	5,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0
				2,5 + 2,5	3,5 + 2,5	5,0 + 2,5		2,5 + 2,5 + 2,0	3,5 + 2,5 + 2,0	5,0 + 2,5 + 2,0		2,6 + 2,6 + 2,0 + 2,0	3,5 + 2,6 + 2,0 + 2,0	5,0 + 2,5 + 2,0 + 2,0
					3,5 + 3,5	5,0 + 3,5		2,5 + 2,5 + 2,5	3,5 + 2,5 + 2,5	5,0 + 2,5 + 2,5		2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,0	3,5 + 2,6 + 2,6 + 2,0	5,0 + 2,5 + 2,5 + 2,0
									3,5 + 3,5 + 2,0	5,0 + 3,5 + 2,0		2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6	3,5 + 2,6 + 2,6 + 2,6	5,0 + 2,5 + 2,5 + 2,5
									3,5 + 3,5 + 2,5	5,0 + 3,5 + 2,5			3,5 + 3,5 + 2,0 + 2,0	5,0 + 3,5 + 2,0 + 2,0
										5,0 + 3,5 + 3,5			3,5 + 3,5 + 2,6 + 2,0	5,0 + 3,5 + 2,5 + 2,0
														5,0 + 3,5 + 2,5 + 2,5
														5,0 + 3,5 + 3,5 + 2,0
														5,0 + 3,5 + 3,5 + 2,5

K pripojeniu 3,5kW vnútornej jednotky k jednotke vonkajšej použite redukciu priemerov potrubia (je súčasťou dodávky klimatizácií).  
Ak celkový výkon vnútorných jednotiek prekročí výkon vonkajšej jednotky, nemôže byť chladiaci / vykurovací výkon plne pokrytý.